





## SUBLIMAX 170 - SUBLIMAX 170T ТЕРМОПРЕСС РУЛОННЫЙ (КАЛАНДР) ДЛЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ

Каландр с системой масляного нагрева вала для термотрансферной печати с сублимационной бумаги на ткани и для фиксации уже напечатанных на ткани изображений.

- Жомпактная модель, оснащенная маслонаполненным валом последнего поколения, который гарантирует равномерную и стабильную температуру по всей ширине вала в течение всего рабочего процесса.
- Результат: высокое качество и долговечность набивной ткани и возможность ее использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Идеальное проникновение чернил обеспечивает насыщенные и глубокие цвета, стабильность
- > Три режима работы:
  - 1. Перенос изображения с сублимационной бумаги на ткань в режиме из рулона в рулон для непрерывной печати
  - 2. Перенос изображения с сублимационной бумаги на отдельные куски ткани (модель Sublimax T со столом)
  - 3. Реактивация и фиксация уже напечатанных на ткани чернил

- Идеально подходит для: тканых материалов, синтетического трикотажа, нетканых материалов (нейлона, полиэстера, акрила) и многих других.
- > Простая и интуитивная сенсорная панель управления

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Шторы и мебельные ткани
- ✓ Спортивная одежда
- Рекламная продукция
- Выставочные стенды и декорации в торговых точках
- ✓ Модные изделия, сумки, кошельки.
- **У** Флаги





Автоматический Таймер Разогрева (для установки времени автоматического включения)

> Система охлаждения с автоматическим выключением при достижении безопасной температуры



Простая в использовании сенсорная панель управления Touch Screen с возможностью запоминания 24 программ (рабочая температура, скорость, комментарии)



автоматическое

ленты

6 валов в стандартной комплектации: 3 для подачи материала со сцеплением и 3 для приема материала с тормозом



Пневматическая настройка натяжения фетровой ленты, независимо слева и справа



Уникальный маслонаполненный вал, который позволяет полноценно работать даже при неисправности какого-либо ТЭНа



Фронтальный стол на колесах с моторизированными валами для размотки и намотки сублимационной бумаги (модель Sublimax 170T). Стол легко фиксируется к каландру

	SUBLIMAX 170	SUBLIMAX 170 T (TABLE)
Рабочая ширина	1700 мм	1700 мм
Внешний диаметр маслонаполненного вала	Ø 250 мм	Ø 250 мм
Рабочая высота	1000 мм	1000 мм
Регулируемая температура	до 220°C	до 220°C
Регулируемая скорость	до 2 м/мин	до 2 м/мин
Источник питания	400В (3Р) - 50/60 Гц - 15000 Вт	400В (3Р) - 50/60 Гц - 15000 Вт
Габаритные размеры (Ш х Д х В)	2850 x 1210 x 1350 мм	2850 x 1210 x 1350 мм
		Ст 2120 х 1180 х 1010 мм
Bec	1020 кг	1250 кг
Габаритные размеры с упаковкой	3200 x 1500 x 1800 мм	3200 х 1500 х 1800 мм
(ШхДхВ)		Стол 2700 x 1500 x 1400 мм
Вес с упаковкой	1300 кг	1300 кг + Стол 390 кг

Каландры Flexa доступны с различной рабочей шириной и диаметром вала (Sublimax 270, Sublimax 270T, Sublimax 320, Sublimax 320T)



Работает с воздушным компрессором (не входит в комплект). Опционально: бесшумная безмасляная модель компрессора om Flexa: 230 В - 50 Гц - 60 дБ

Произведено в соответствии с нормативами ЕС



Follow us:













